

Luchtzuiveringsysteem

# 280 NANO



# AIR8



## Inhoudsopgave

Waarschuwing uitpakken .....	4
Veiligheidsinstructies .....	4
Beoogd gebruik .....	5
Technische data .....	6
Apparaat beschrijving .....	6
Voordat u het apparaat start .....	7
Inbedrijfstelling .....	8
Onderhoud .....	9
Storingen en oplossingen .....	11

## Waarschuwing uitpakken

Controleer na het uitpakken van het apparaat of er geen transportschade is en of uw bestelling compleet is. Neem in geval van schade of een onvolledige levering contact met ons op via [support@air8.tech](mailto:support@air8.tech) of +34933028640.

Gooi de originele doos niet direct weg. Het kan worden hergebruikt voor het verpakken van het apparaat in het geval u het wilt retourneren.

Gooi het verpakkingsmateriaal op verantwoorde wijze weg. Verpakkingsmaterialen moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

## Veiligheidsinstructies

Lees de veiligheidsinstructies zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en start. Als u de veiligheidsinstructies niet opvolgt, kunt u zichzelf blootstellen aan elektrische schokken, brand en/of ernstig/dodelijk letsel. Als u zelf probeert deze luchtreiniger te repareren, vervalt de garantie en kan dit leiden tot ernstig letsel bij de gebruiker en/of aanzienlijke schade aan het apparaat.

Probeer in geval van schade het apparaat niet zelf te repareren. Neem voor dergelijke procedures altijd contact op met onze AIR8- specialisten.

Bewaar alle veiligheidsinstructies voor het geval ze in de toekomst nodig zijn.

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat opent.
- Haal de stekker altijd uit het stopcontact door de stekker zelf vast te houden en voorzichtig te trekken. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Controleer voor gebruik de spanning van 220-240V.
- Controleer de hoofdstekker voordat u de stekker in het stopcontact steekt.
- Haal de stekker van het apparaat uit het stopcontact als het niet wordt gebruikt.
- Gebruik de luchtreiniger nooit tenzij deze volledig is gemonteerd.
- Steek geen voorwerpen in de luchtinlaten en uitlaten van het apparaat, aangezien dit kortsluiting kan veroorzaken. Wees extra voorzichtig als u het apparaat binnen het bereik van kinderen gebruikt.
- Plaats het netsnoer niet onder tapijten en bedek het niet met vloerkleden.
- Leg het snoer niet in de buurt van een verwarmd oppervlak.
- Trek het snoer niet langs of rond scherpe hoeken of randen. Dit kan leiden tot letsel bij de gebruiker of schade aan het snoer.
- Gebruik het netsnoer nooit om de luchtreiniger op te tillen, te dragen, te slepen, eraan te trekken of op te tillen.
- Gebruik de AAN/UIT- schakelaar om het apparaat "aan" en "uit" te zetten.
- Gebruik de stekker niet om het apparaat "aan" of "uit" te zetten.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat vervangt.
- Probeer niet om de luchtinlaten of uitlaten te reinigen met scherpe voorwerpen.
- Giet geen water in of op het apparaat.
- Spuit geen brandbare vloeistoffen op/in het apparaat.

- Gebruik het apparaat niet in een vochtige ruimte (bijv. badkamer). Dat kan gevaar voor elektrische schokken of stroomoverdracht opleveren.
- Gebruik geen haarsprays, verdunners, of brandbare gassen in de buurt van het apparaat, aangezien er brand- en explosiegevaar bestaat.
- Als kaarsen of gasovens in dezelfde ruimte en tegelijkertijd als het apparaat wordt gebruikt, open dan af en toe de ramen.
- Dek de luchtinlaat of -uitlaat niet af. Dit kan de motor van de ventilator vernielen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, open vuur, of direct zonlicht. De plastic onderdelen kunnen vervormd raken.
- Het apparaat dient niet als vervanging van een ventilator, aangezien dit de levensduur van het filter aanzienlijk verkort.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in een omgeving met veel stof of chloor.
- Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat.
- Bewaar het apparaat buiten het bereik van kinderen.
- Als de netspanningskabel beschadigd is, stop dan het apparaat en vervang het onmiddellijk.
- Als het apparaat niet goed werkt, schakel het dan uit met de hoofdschakelaar en koppel het los.
- Om storing te voorkomen, mag u de apparatuur niet gebruiken in de buurt van magnetrons, televisietoestellen of andere elektrische apparatuur. Een afstand van minimaal twee meter wordt aanbevolen.
- Het apparaat mag alleen worden bediend door personen die lichamelijk en geestelijk in staat zijn tot een correcte bediening in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing, of die door een verantwoordelijke persoon zijn geïnstrueerd in het gebruik van dit apparaat.
- Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Probeer niet zelf het apparaat te repareren of andere aanpassingen te doen, zowel elektrisch als mechanisch.
- Laat kinderen niet spelen met de verpakking, zoals plasticfolie.
- Zorg voor een afstand van minimaal 10 centimeter tussen het apparaat en de dichtstbijzijnde muur.
- Schakel het apparaat altijd uit en koppel het los voordat u het filter verwijdert of reinigt.
- Gebruik het apparaat alleen binnenshuis met een goede luchtcirculatie.
- Houd voldoende afstand tot gordijnen en andere gemakkelijk verplaatsbare voorwerpen.
- Plaats het apparaat niet op een oneffen, hellend of bewegend oppervlak om te voorkomen dat het omvalt of op de grond valt.

## Beoogd gebruik

De luchtreiniger is alleen bedoeld voor luchtreiniging van de binnen omgeving met een goede luchtcirculatie. De gebruiker moet de gespecificeerde bedieningsparameters van deze instructies naleven.


De machine mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Verder wordt gebruik voor andere doeleinden afgeraden. De gebruiker/bediener is aansprakelijk voor alle daaruit voortvloeiende schade of letsel van welke aard dan ook.

## Technische data

Productnaam: 280 NANO  
 Spanning: 220-240V - 50 Hz  
 Vermogen: 15 – 53W  
 CADR (Clean Air Delivery Rate): 280 m<sup>3</sup>/h  
 Timer: 1-10 uur  
 Gewicht: 6,8 kg  
 Afmetingen: 64 x 35 x 19 cm  
 Geluidsemissie: 34 – 53dB

## Apparaat beschrijving


**Figuur 1:**



**Figuur 2:** Configuratiescherm



**Figuur 3:** Display-indicatoren



## Voordat u het apparaat start

Zorg ervoor dat het apparaat is losgekoppeld voordat u het opent. Open het achterpaneel, neem de filters uit het apparaat en verwijder de beschermfolies. Plaats deze vervolgens weer terug in het apparaat met de lipjes naar buiten gericht.

Het hoofdfilter moet normaal gesproken worden vervangen na 3000 gebruiksuren.

## Inbedrijfstelling

### Het apparaat aansluiten

Wanneer u het apparaat aansluit, wordt de gereedheid voor gebruik akoestisch gesignaleerd.

Let op: koppel of ontkoppel het apparaat niet met natte handen.

### Vermogen

De aan / uit-schakelaar wordt gebruikt om het apparaat “aan” en “uit” te zetten.

### Auto

In de automatische modus wordt de ventilatorsnelheid van het apparaat geregeld via de luchtkwaliteitssensor. Het apparaat past automatisch de ventilatorsnelheid aan van de laagste naar de hoogste modus, afhankelijk van de kwaliteit van de lucht.

De huidige luchtkwaliteit wordt zowel kwantitatief als kwalitatief weergegeven op het display.

Luchtkwaliteit	Display	Ventilatiesnelheid
Goed	Groen	Laag
Matig	Oranje	Medium
Zeer matig	Rood	Hoog
Ongezonder	Knipperend rood	Zeer hoog

### Timer

Met de timer kun je de looptijd van het apparaat instellen. Er kunnen tijden tussen 1 en 10 uur worden gekozen.

### ION

Druk op de knop om de ionisatorfunctie in / uit te schakelen wanneer het apparaat in de normale of automatische modus werkt.

### Steriliseren

Druk op de knop om de UVGI-sterilisatiefunctie in / uit te schakelen wanneer het apparaat in de normale of automatische modus werkt.

### Slaap modus

In de slaapstand werkt het apparaat op de laagste ventilatorsnelheid voor minimale geluidsoverlast. Behalve het slaapdisplay worden alle andere displays uitgeschakeld.

Om de slaapstand te verlaten, drukt u op de slaapknop of de snelheidstoets.

### Snelheid

Druk op de Speed-knop om de ventilatorsnelheid van 1 tot 4 te regelen in de modus Normaal of Auto. Het huidige ventilatorniveau is zichtbaar op het display.



### Filter reset

Als het lampje in een rode kleur wordt weergegeven, betekent dit dat je de filters moet vervangen. Nadat u ze hebt vervangen, dient u de indicator van de levensduur van het filter te resetten door 5 seconden op de timerknop te drukken.

### Slot

Als u op de vergrendelingsknop drukt, kunnen de andere knoppen niet worden gebruikt. Om het apparaat te ontgrendelen, drukt u gedurende 5 seconden op de vergrendelingsknop.

### Afstandsbediening

Druk op de knoppen voor de betreffende functie.

Als je de afstandsbediening gebruikt, richt deze dan op de luchtreiniger.



## Onderhoud

### 1. Reiniging

Reinig de buitenkant van de luchtreiniger met een zachte doek. Giet geen water of andere reinigingsvloeistoffen op de luchtreiniger.

Reiniging van het voorfilter:

- Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u het opent om het te reinigen.
- Open en verwijder de voorklep.
- Verwijder voorzichtig het herbruikbare voorfilter.
- Om het voorfilter schoon te maken, dompelt u het eenvoudig onder in warm zeepsop. Til het voorfilter voorzichtig op en dompel het meerdere keren onder tot het schoon is.
- Spoel het voorfilter af met schoon water en laat het volledig drogen voordat u het terugplaatst in het apparaat.
- Sluit de voorklep.

De stofsensor reinigen:

- Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u verder gaat.
- Zoek en open de paneeldeur van de stofsensor aan de zijkant van het apparaat.
- Gebruik een stofzuigerslang om stof of vuil op te zuigen dat zich in de kamer heeft verzameld.
- Sluit de paneeldeur van de stofsensor.

## 2. Filter vervangen

- Zorg ervoor dat het product is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is verwijderd voordat u het opent of de componenten uit elkaar haalt om het filter te vervangen.
- Met de voorkant van het apparaat naar voren gericht, trekt u de deksel aan de bovenkant naar u toe en verwijdert u de voorklep.
- Verwijder het voorfilter.
- Verwijder de gecombineerde filters door de lipjes aan beide zijden van de filters op te tillen en eraan te trekken.
- Nadat u de beschermende verpakking van de nieuwe filters hebt verwijderd, plaatst u ze in het apparaat en zorgt u ervoor dat de lipjes aan de zijkant naar buiten gericht zijn.
- Om de voorklep te sluiten, moet u eerst controleren of de onderste haken goed op hun plaats zitten voordat u de klep rechtop en vergrendeld vastklikt.

## Storingen en oplossingen

Als een van de volgende problemen optreedt, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en neem contact op met onze AIR8-specialisten.

- Zekering is doorgebrand.
- Buitenmateriaal dringt in het apparaat.
- De stekker of het netsnoer wordt warm of lijkt beschadigd te zijn.

Open het apparaat niet zonder de aanwezigheid van een AIR8-specialist.


In het geval van niet-gevaarlijke storingen, is hier een lijst met oplossingen die u kunt uitvoeren:

PROBLEEM	REDEN	OPLOSSING
Unit werkt niet.	AAN / UIT-knop is niet ingedrukt.	Druk op de AAN / UIT-knop.
	Unit is losgekoppeld.	Sluit het apparaat aan.
Verminderde luchtstroom of slechte filtering.	Het inlaat- of uitlaatrooster is mogelijk geblokkeerd.	Zorg ervoor dat er zich niets voor of op het apparaat bevindt.
	Het voorfilter is mogelijk verstopt.	Controleer filters en vervang deze indien nodig.
	Filters kunnen nog in hun beschermende verpakking zitten	Verwijder de plastic bescherming van de filters
De automatische modus activeert de ionisatiemodus niet.	De Auto-modus is ontworpen om de ventilatorsnelheid aan te passen aan de luchtkwaliteit. Andere modi moeten afzonderlijk worden geactiveerd	De unit werkt normaal, er is geen actie vereist

Dit product mag niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Deze luchtreiniger moet worden afgevoerd naar een inzamelpunt voor elektronische en elektrische apparatuur.



**air8.tech**



AIR8 280 NANO